




品番	品名	用途	仕様
C-0	突針 CF型	管体用	
材質	アルミ製 ニッケルめっき	尺度 1/2	単位: mm



品番	品名	用途	仕様
C-1	コンパクトポール 1m	管体式 自立用	
材質	鋼管 (STK400) 溶融亜鉛めっき	尺度 /	単位: mm



品番	品名	用途	仕様
C-2	コンパクトポール 2m	管体式 自立用	
材質	鋼管 (STK400) 溶融亜鉛めっき	尺度 /	単位: mm




品番	品名	用途	仕様
C-3	コンパクトポール 3m	管体式 自立、側壁兼用	
材質	鋼管 (STK400) 溶融亜鉛めっき	尺度 /	単位: mm

突針 (別途)


① $\phi 48.6$ (t3.2)

② $\phi 60.5$ (t3.2)




品番	品名	用途	仕様
C-4	コンパクトポール 4m	管体式 自立、側壁兼用	
材質	鋼管 (STK400) 溶融亜鉛めっき	尺度 /	単位: mm


突針 (別途)



品番	品名	用途	仕様
C-5	コンパクトポール 5m	管体式 自立、側壁兼用	
材質	鋼管 (STK400) 溶融亜鉛めっき	尺度 /	単位: mm




品番	品名	用途	仕様
C-6	コンパクトポール 6m	管体式 自立、側壁兼用	
材質	鋼管 (STK400) 溶融亜鉛めっき	尺度 /	単位: mm




品番	品名	用途	仕様
C-7	コンパクトポール 7m	管体式 自立、側壁兼用	
材質	鋼管 (STK400) 溶融亜鉛めっき	尺度 /	単位: mm



突針 (別途)




① $\phi 48.6$ (3.2t)



4- $\phi 13$ キリ
(M10用)
*HLN-R (M10) 付




$\phi 12$ めっき抜き穴





4- $\phi 15$ キリ
(M12用)


② $\phi 60.5$ (t3.2)



4- $\phi 15$ キリ
(M12用)
*HLN-R (M12) 付




$\phi 12$ めっき抜き穴





4- $\phi 15$ キリ
(M12用)


③ $\phi 76.3$ (t4.2)



4- $\phi 15$ キリ
(M12用)
*HLN-R (M12) 付




$\phi 12$ めっき抜き穴





4- $\phi 15$ キリ
(M12用)


④ $\phi 89.1$ (t4.2)



4- $\phi 15$ キリ
(M12用)
*HLN-R (M12) 付



$\phi 12$ めっき抜き穴




4- $\phi 15$ キリ
(M12用)




品番	品名	用途	仕様
C-7H	コンパクトポール 7m (強風速対応)	管体式 自立、側壁兼用	
材質	鋼管 (STK400) 溶融亜鉛めっき	尺度 /	単位: mm


突針 (別途)




① $\phi 48.6$ (t3.2)




③ $\phi 76.3$ (t4.2)




② $\phi 60.5$ (t3.2)




④ $\phi 89.1$ (t5.5)




④ $\phi 140$ (t4.5)






④ $\phi 140$ (t4.5)




品番	品名	用途	仕様
C-8H	コンパクトポール 8m (強風速対応)	管体式 自立、側壁兼用	
材質	鋼管 (STK400) 溶融亜鉛めっき	尺度 /	単位: mm




品番	品名	用途	仕様
CB-S	コンパクトポール用取付台		
材質	SS400溶融亜鉛めっき	尺度 /	単位: mm




架台詳細図



架台リブ詳細図 (端子取付部)






架台リブ詳細図




Z端子 片側付
(品番: S7141)



品番	品名	用途	仕様
CB-SH	コンパクトポール用取付台		
材質	SS400溶融亜鉛めっき	尺度 /	単位: mm




架台詳細図



架台リブ詳細図 (端子取付部)


架台リブ詳細図




Z端子 片側付
(品番: S7141)





品番	品名	用途	仕様
-	コンパクトポール用下部取付金物		
材質	SS400溶融亜鉛めっき	尺度 1/5	単位: mm




架台リブ詳細図 (端子取付部) S=1:4




架台リブ詳細図 S=1:4



2-20×35長穴 (M16用)



品番	A	取付ボルト
CB-WL	4-φ15キリ (M12用)	M12×55 (HLN-R付)
CB-WLH	4-φ19キリ (M16用)	M16×65 (HLN-R付)



Z端子 片側付
(品番: S7141)



品番	品名	用途	仕様
-	コンパクトポール用上部取付金物		
材質	SS400溶融亜鉛めっき	尺度 1/5	単位: mm

品番	支持管外径	D
CB-WU1	60.5φ	61φ
CB-WU2	76.3φ	77φ
CB-WU3	89.1φ	90φ

